



УТВЕРЖДАЮ

начальник
Управления образования
города Ростова-на-Дону

В.А. Чернышова

20 24 г.

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 152»
на 2024 год

№ п/п	Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности	Плановый срок реализации мероприятия	Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)	Сведения о ходе реализации мероприятия *	
					Реализованные меры по устранению выявленных недостатков	Фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность						
1	В ходе сбора, обобщения и анализа информации выявлено несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети "Интернет", ее содержанию и порядку (форме) ее предоставления, установленному постановлением Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации, утвержденным приказом	Разместить на официальном сайте организации в сети "Интернет" и привести в соответствие информацию о деятельности организации, в частности: - об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья	30.04.2024	Баканева Светлана Михайловна Старший воспитатель		

	Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 2020 № 831					
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность						
2	Недостатки не выявлены					
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов						
3	В ходе обследования выявлено, что помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов	При проведении капитального ремонта оборудовать санитарно-гигиенические помещения в образовательной организации	31.05.2030	Попова Юлия Евгеньевна Заведующий хозяйством МБДОУ № 152		
	В образовательной организации недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности необходимо обеспечить в организации следующие условия: - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) - возможность предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому	Введение в штат сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) будет рассмотрено в случае потребности Возможность предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому не предусмотрена	31.12.2024	Гончарова Анжелика Борисовна Заведующий МБДОУ № 152		
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации						
4	Недостатки не выявлены					
V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций						
5	Недостатки не выявлены					

Заведующий МБДОУ № 152

Согласовано:

Начальник МКУ «Отдел образования Пролетарского района города Ростова-на-Дону»

Гончарова А.Б.

Аборнева Р.А.

